

# HORIZONTE NEU ENTDECKEN

EXOS. Accessoires und Waschtische



*Make  
it  
Wonderful*

**FRANKE**



## HORIZONTE. NEU ENTDECKEN

EXOS. die neue Systemlinie von Franke eröffnet mit ihren Accessoires und Waschtischen für öffentliche und halböffentliche Bereiche neue Horizonte. Eine Linie. Ein System.

Eine einheitliche Designsprache, klare Formen, ein hoher Qualitätsstandard, modulare Einsatzmöglichkeiten für maßgeschneiderte Lösungen. Nachhaltigkeit ist hier Programm.

EXOS. von Franke.

Eine Linie. Ein Design.

Funktionalität in perfekter Harmonie.

EXOS. Accessoires und Waschtische kombiniert mit der elektronischen Waschtischarmatur PROTRONIC-S

## EXOS. EINE LINIE

EXOS. von Franke für öffentliche und halböffentliche Bereiche steht für die Zukunft. Für ein System, das Horizonte öffnet und Welten verbindet. Die Welt der Accessoires und die der Waschtische. Die der Funktionalität und des Design. Für barrierefreie und individualisierte Räume. Geradlinig, edel, zeitlos. Perfekt für jeden Raum. Maßgeschneidert. Mit System und formvollendetem Design.

EXOS. von Franke.  
Macht modulare Funktionalität planbar. Formvollendete Architektur erkennbar.  
Hochwertige Qualität erlebbar.

### Einheitliche Designsprache

Die Linie fügt sich durch ihre klare, einheitliche, zeitlos elegante Design- und Materialsprache bis ins Detail konzeptionell harmonisch und formvollendet in jede neue oder bestehende Architekturwelt ein.

EXOS. von Franke ist Harmonie. Auf der ganzen Linie sichtbar.

### Modulare Funktionalität

EXOS. Accessoires und Waschtische garantieren für Architektur und Planung eine optimale gestalterische Flexibilität. Die Linie bietet sich an für individuelle maßgeschneiderte Lösungen für neue oder bestehende, öffentliche und halböffentliche Bereiche.

Alle Produkte von EXOS. sind modular konzipiert und nachhaltig systemisch ausbau- und einsetzbar: Die Fronten der Accessoires können gewechselt, die Seifenspender umgerüstet, die Mulden und die Länge der Waschtische ausgewählt werden. Damit präsentiert sich die gesamte Linie mit einem umfangreichen Sortiment, welches eine maximale Flexibilität und Planungssicherheit sowie modulare Funktionalität auf höchstem Qualitätsniveau gewährleistet.

EXOS. von Franke hat System. Auf der ganzen Linie einsetzbar.

### Hochwertige Qualität

Bei EXOS. kommen bewährte Materialien, wie Edelstahl, Glas und Mineralgranit zum Einsatz. Alle Systemelemente der EXOS. Linie sind hochwertig, pflegeleicht und strapazierfähig. Die ganze Linie – vom Einsatz unterschiedlicher Materialien bis hin zu modularen Waschtischausführungen – trägt zeitgemäßen Bedürfnissen Rechnung.

EXOS. von Franke hat Qualität. Auf der ganzen Linie erlebbar.





## EXOS. DIE ACCESSOIRES

Bei EXOS. Accessoires von Franke hat Funktionalität System. Auswechselbare Fronten aus hochwertigen Materialien, wie Edelstahl und Glas lassen sich formvollendet in jede Architekturwelt individuell einfügen. Klare Linien. Edle Formen. Das zeitlose Design sorgt für harmonische Proportionen.

EXOS. Accessoires von Franke.  
Funktionalität und Design in Einklang.

### EXOS. Accessoires

Mit den EXOS. Accessoires setzt Franke neue Akzente: Klare Formsprachen, modulare Systeme und hochwertige Materialien.

Der Einsatz von austauschbaren Fronten in unterschiedlichen Materialausführungen wie Edelstahl und Glas, ermöglicht die Konzeption neuer Raumgefühle. Flexibilität findet man auch bei der Produktgruppe der Seifenspender. Hier lässt sich das Innenleben mühelos von elektronisch zu mechanisch, von Flüssigseife zu Schaumseife umrüsten. Dies ist bei Bedarf jederzeit möglich, auch im Nachhinein.

EXOS. bietet modulare Flexibilität.  
Auf der ganzen Linie.

ganz links: EXOS. Papierhandtuchspender und Abfallbehälter mit schwarzer Glasfront  
links oben: EXOS. Handtuchrollenspender mit Edelstahlfront InoxPlus beschichtet  
links unten: EXOS. Elektronischer Seifenspender mit weisser Glasfront

## EXOS. DIE WASCHTISCHE

Mit den EXOS. Waschtischen schafft Franke eine einzigartige formvollendete Systemlinie. Mit einer einheitlichen Designsprache für das gesamte EXOS. Waschtischsortiment. Sowohl für Standard- wie auch maßgeschneiderte Lösungen.

EXOS. Waschtische von Franke.  
Für einen formvollendeten Einsatz mit System.

### EXOS. Waschtische


Die EXOS. Waschtische aus Mineralgranit überzeugen durch universelle Flexibilität und ihr modulares System. Qualität und Design wird formvollendet spür- und sichtbar und ein einheitliches, markantes Design und maßgeschneiderte Funktionalität erlebbar. Der Einsatz der hochwertigen Edelstahl-Ablaufabdeckungen unterstreicht einmal mehr die Harmonie der Systemlinie.

Die EXOS. Waschtische sind optimal für jede Art von Lösungen in Standardbereichen, barrierefreien und individualisierten Sanitärräumen. Die Auswahl reicht von gängigen Standardgrößen bis hin zu variablen Maßen. Das Sortiment überzeugt ebenfalls durch seine vielfältigen Auswahlmöglichkeiten im Bereich der Muldengrößen, Waschtischlängen und der integrierten Zusatzausstattungen.

Dem erhöhten Komfort, der Sicherheit und der Ergonomie wurde bei der Gestaltung, der Abmessungen der Ablageflächen, der Konzeption der Griffbereiche und der bewussten Trennung von Trocken- und Nassbereich Rechnung getragen.

EXOS. bietet modulare Flexibilität.  
Auf der ganzen Linie.





## MATERIAL. AUF EINER LINIE

Das modulare System EXOS. von Franke mit seiner Auswahl an hochwertigen Materialien passt sich an. Maßgeschneidert. Modular. In bestehende oder neue Architekturwelten.

EXOS. und seine Materialien.  
Edel, hochwertig, robust, modern, pflegeleicht und hygienisch.  
Alles mit System. Aus einer Linie.

### Edelstahl

Die Verwendung von Edelstahl als Ausgangsmaterial für Ausstattungen im öffentlichen und halböffentlichen Sanitärraum gehört nicht ohne Grund zum Standard. Dieses edle Material vereint stilvolle Ästhetik mit Funktionalität und Langlebigkeit. Es lässt sich perfekt kombinieren und harmonisch mit Materialien, wie Glas und Keramik ergänzen. Durch seine Materialeigenschaft kann Edelstahl das Licht und die Farben seiner Umgebung aufnehmen und widerspiegeln. Edelstahlprodukte lassen sich problemlos in nahezu jeden Raum integrieren. Dieses Material setzt Akzente.

### Edelstahl mit InoxPlus Veredelung

Mit der Oberflächenveredelung InoxPlus von Franke, ist es perfekt gelungen, den an sich bereits pflegeleichten Edelstahl nochmals zu optimieren. Damit gehören lästige Fingerabdrücke, welche früher oft hartnäckig am Edelstahl hafteten, nun nahezu der Vergangenheit an.

Es handelt sich dabei um eine Technologie, bei welcher sich Nano-Partikel mit den Molekülen der Metalloberfläche verzahnen und sich so an mikroskopisch kleine Unebenheiten schmiegen. Das Ergebnis sind tiefenveredelte, leicht zu reinigende und fingerabdruckabweisende Oberflächen.

### MIRANIT


Die Sanitärausstattungsprodukte aus bruchfestem, kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT eignen sich hervorragend zur modernen und gleichzeitig ästhetischen Gestaltung sanitärer Räume des institutionellen Bereichs. Die im wahrsten Sinne des Wortes aus einem Guss, ohne Klebenahnt und Fugen, gefertigten MIRANIT-Produkte überzeugen durch herausragende Eigenschaften wie: hohe Stabilität und elegante Anmutung. Die glatte, porenfreie, hygienische und pflegeleichte Gelcoatoberfläche bietet zudem eine äußerst nachhaltige Widerstandsfähigkeit.

### ESG-Glas

Einscheibensicherheitsglas ist ein Material, welches wie Edelstahl durch seinen zeitlosen Charakter und seine Kombinationsmöglichkeit mit anderen Materialien besticht. Glas und Edelstahl, stehen für Hochwertigkeit und zeitlose Eleganz. Beide Materialien sind aus der zeitgemäßen Raumgestaltung nicht mehr wegzudenken. Deshalb ist die bewusste Kombination der beiden Materialien besonders reizvoll.

Franke verwendet, den Sicherheitsanforderungen im Sanitärbereich entsprechend, ausschließlich ESG-Glas.


ANSICHT	TYP / AUSFÜHRUNG	ARTIKELNUMMER
	<p><b>EXOS. Elektronischer Seifenspender</b></p> <p>Elektronischer Seifenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl mit seidenmatter Oberfläche, Materialstärke 1,2 mm, seitliche Sichtfenster, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensoren, LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus, benötigt sechs 1,5 V Batterien Typ AA, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 800 ml Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendeter Seife zwischen 0,6 und 1,1 ml, inklusive Befestigungsmaterial. Korpus und Fronten in verschiedenen Ausführungen erhältlich.</p> <p>120 x 326 x 120 mm (B x H x T)</p>	
	Korpus unbeschichtet, Front InoxPlus beschichtet <b>EXOS625</b>	2030022941
	Korpus und Front InoxPlus beschichtet <b>EXOS625X</b>	2030022942
	Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas <b>EXOS625B</b>	2030022943
	Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas <b>EXOS625W</b>	2030025231

	<p><b>EXOS. Seifenspender</b></p> <p>Seifenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl mit seidenmatter Oberfläche, Materialstärke 1,2 mm, seitliche Sichtfenster, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 800 ml Nachfüllbehälter, mit Edelstahl Druckhebel, Befestigung Spendermechanismus an der Front für eine einfache Befüllung, inklusive Befestigungsmaterial. Korpus und Fronten in verschiedenen Ausführungen erhältlich.</p> <p>120 x 326 x 120 mm (B x H x T)</p>	
	Korpus unbeschichtet, Front InoxPlus beschichtet <b>EXOS618</b>	2030022938
	Korpus und Front InoxPlus beschichtet <b>EXOS618X</b>	2030022939
	Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas <b>EXOS618B</b>	2030022940
	Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas <b>EXOS618W</b>	2030025230

	<p><b>EXOS. Schaumseifenspender</b></p> <p>Schaumseifenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl mit seidenmatter Oberfläche, Materialstärke 1,2 mm, seitliche Sichtfenster, mit Edelstahlzughebel, geeignet für Franke Schaumseife, inklusive Befestigungsmaterial und 650 ml Franke Schaumseife. Korpus und Fronten in verschiedenen Ausführungen erhältlich.</p> <p>120 x 326 x 120 mm (B x H x T)</p>	
	Korpus unbeschichtet, Front InoxPlus beschichtet <b>EXOS616</b>	2030022944
	Korpus und Front InoxPlus beschichtet <b>EXOS616X</b>	2030022945
	Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas <b>EXOS616B</b>	2030022946
	Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas <b>EXOS616W</b>	2030025232

ANSICHT	TYP / AUSFÜHRUNG	ARTIKELNUMMER
	<p><b>Auswechselbare Fronten für EXOS. Seifenspender</b></p> <p>Front InoxPlus beschichtet <b>ZEXOS616</b></p>	2030022947
	Front schwarzes ESG-Glas <b>ZEXOS616B</b>	2030022948
	Front weißes ESG-Glas <b>ZEXOS616W</b>	2030025238
	<p><b>Umrüstkits EXOS. Seifenspender</b></p> <p>Umrüstkit elektronischer Seifenspender bestehend aus Elektronikbox, Nachfülltank, Montageplatte und Befestigungsmaterial. Passend für Flüssig- und Schaumseifenspender EXOS618 und EXOS616. <b>ZEXOS625K</b></p>	2030022954
	Umrüstkit Flüssigseifenspender bestehend aus Seifenpumpe, Nachfülltank, Edelstahlhebel, Montageplatte und Befestigungsmaterial. Passend für elektronischen Seifenspender und Schaumseifenspender EXOS625 und EXOS616. <b>ZEXOS618K</b>	2030022956
	Umrüstkit Schaumseifenspender bestehend aus Seifenpumpe, Einwegkartusche, Montageplatte und Befestigungsmaterial. Passend für elektronischen Seifenspender und Flüssigseifenspender EXOS625 und EXOS618. <b>ZEXOS616K</b>	2030022955

	<p><b>EXOS. Handtuchrollenspender</b></p> <p>Mechanischer Handtuchrollenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl mit seidenmatter Oberfläche, Materialstärke 1,2 mm, max. Rollenbreite 205 mm, max. Rollendurchmesser 200 mm, Papierabrislänge 260 mm, verstellbare Papierrollenhalterung für optimierte Papierabgabe, inklusive Befestigungsmaterial. Korpus und Fronten in verschiedenen Ausführungen erhältlich.</p> <p>300 x 423 x 210 mm (B x H x T)</p>	
	Korpus unbeschichtet, Front InoxPlus beschichtet <b>EXOS637</b>	2030022949
	Korpus und Front InoxPlus beschichtet <b>EXOS637X</b>	2030022950
	Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas <b>EXOS637B</b>	2030022951
	Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas <b>EXOS637W</b>	2030025233

	<p><b>Auswechselbare Fronten für EXOS. Handtuchrollenspender</b></p> <p>Front InoxPlus beschichtet <b>ZEXOS637</b></p>	2030022952
	Front schwarzes ESG-Glas <b>ZEXOS637B</b>	2030022953
	Front weißes ESG-Glas <b>ZEXOS637W</b>	2030025239

ANSICHT TYP / AUSFÜHRUNG ARTIKELNUMMER



**EXOS. Papierhandtuchspender**

Papierhandtuchspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl mit seidenmatter Oberfläche, Materialstärke 1,2 mm, seitliche Sichtfenster, Fassungsvermögen 300 - 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, inklusive Befestigungsmaterial. Korpus und Fronten in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

300 x 326 x 120 mm (B x H x T)

Korpus unbeschichtet, Front InoxPlus beschichtet  
**EXOS600** 2030022932

Korpus und Front InoxPlus beschichtet  
**EXOS600X** 2030022933

Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas  
**EXOS600B** 2030022934

Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas  
**EXOS600W** 2030025229

**Auswechselbare Fronten für EXOS. Papierhandtuchspender**



Front InoxPlus beschichtet  
**ZEXOS600** 2030022936

Front schwarzes ESG-Glas  
**ZEXOS600B** 2030022937

Front weißes ESG-Glas  
**ZEXOS600W** 2030025236

**EXOS. Abfallbehälter**



Abfallbehälter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl mit seidenmatter Oberfläche, Materialstärke 1,2 mm, Fassungsvermögen ca. 30 Liter, integrierte Sackhalterung, inklusive Montageleiste für Wandmontage und Befestigungsmaterial. Korpus und Fronten in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

300 x 573 x 250 mm (B x H x T)

Korpus unbeschichtet, Front InoxPlus beschichtet  
**EXOS605** 2030022926

Korpus und Front InoxPlus beschichtet  
**EXOS605X** 2030022928

Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas  
**EXOS605B** 2030022929

Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas  
**EXOS605W** 2030025228

**Auswechselbare Fronten für EXOS. Abfallbehälter**



Front InoxPlus beschichtet  
**ZEXOS605** 2030022930

Front schwarzes ESG-Glas  
**ZEXOS605B** 2030022931

Front weißes ESG-Glas  
**ZEXOS605W** 2030025234

ANSICHT TYP / AUSFÜHRUNG ARTIKELNUMMER



**EXOS. Einzelwaschtisch - Standard**

Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Gelcoatoberfläche in Hochglanz (temperaturbeständig bis 80°C) mit Ablageflächen und angeformter Konsole für die Wandmontage. Mit einer nahtlos eingeformten Mulde, ohne Überlauf und einer abgesenkten Armaturenbank mit Armaturenbohrung. Inklusive Befestigungsmaterial, Siebablaufventil DN 32, diebstahlgesicherter Ablaufabdeckung mit InoxPlus Beschichtung. Farbton Alpinweiß.

Waschtisch: 600 x 125 x 500 mm (B x H x T)  
Mulde: 380 x 90 x 340 mm (B x H x T)

**ANMW0010** 2030020677



**EXOS. Einzelwaschtisch - Standard**

Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Gelcoatoberfläche in Hochglanz (temperaturbeständig bis 80°C) mit Ablageflächen und angeformter Konsole für die Wandmontage. Mit einer nahtlos eingeformten Mulde, ohne Überlauf und einer abgesenkten Armaturenbank mit Armaturenbohrung. Inklusive Befestigungsmaterial, Siebablaufventil DN 32, diebstahlgesicherter Ablaufabdeckung mit InoxPlus Beschichtung. Farbton Alpinweiß.

Waschtisch: 900 x 125 x 500 mm (B x H x T)  
Mulde: 500 x 90 x 340 mm (B x H x T)

**ANMW0011** 2030020679



**EXOS. Einzelwaschtisch - Barrierefrei**

Einzelwaschtisch barrierefrei aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Gelcoatoberfläche in Hochglanz (temperaturbeständig bis 80°C), mit integrierten Haltegriffen, Ablageflächen und angeformter Konsole für die Wandmontage. Mit einer nahtlos eingeformten Mulde, ohne Überlauf und einer abgesenkten Armaturenbank mit Armaturenbohrung. Inklusive Befestigungsmaterial, Siebablaufventil DN 32, diebstahlgesicherter Ablaufabdeckung mit InoxPlus Beschichtung. Farbton Alpinweiß.

Waschtisch: 600 x 125 x 500 mm (B x H x T)  
Mulde: 380 x 90 x 340 mm (B x H x T)


**ANMW0001** 2030020667







ANSICHT	TYP / AUSFÜHRUNG	ARTIKELNUMMER
	<p><b>EXOS. Einzelwaschtisch - Barrierefrei</b></p> <p>Einzelwaschtisch barrierefrei aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Gelcoatoberfläche in Hochglanz (temperaturbeständig bis 80°C), mit integrierten Haltegriffen, Ablageflächen und angeformter Konsole für die Wandmontage. Mit einer nahtlos eingeformten Mulde, ohne Überlauf und einer abgesenkten Armaturenbank mit Armaturenbohrung. Inklusive Befestigungsmaterial, Sieb Ablaufventil DN 32, diebstahlgesicherter Ablaufabdeckung mit InoxPlus Beschichtung. Farbton Alpinweiß.</p> <p>Waschtisch: 900 x 125 x 500 mm (B x H x T) Mulde: 500 x 90 x 340 mm (B x H x T)</p> <p><b>ANMW0002</b> <span style="float: right;">2030020673</span></p>	

ANSICHT	TYP / AUSFÜHRUNG	ARTIKELNUMMER
	<p><b>EXOS. Waschtischlösung - Barrierefrei</b></p> <p>Waschtischlösung variabel, barrierefrei aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Gelcoatoberfläche in Hochglanz (temperaturbeständig bis 80°C) mit integrierten Haltegriffen, Ablageflächen und angeformter Konsole für die Wandmontage. Mit einer nahtlos eingeformten Mulde, ohne Überlauf und abgesenkter Armaturenbank mit Armaturenbohrung. Individuelle Waschtischlänge bis 3600 mm, mit/ohne Spritzschutz. Inklusive Befestigungsmaterial, Sieb Ablaufventil DN 32, diebstahlgesicherter Ablaufabdeckung mit InoxPlus Beschichtung. Farbe Alpinweiß.</p> <p>Mindestmaße: 780 x 125 x 500 mm (B x H x T) (Mulde 380 mm) Mindestmaße: 900 x 125 x 500 mm (B x H x T) (Mulde 500 mm)</p> <p><b>Mulde:</b>  <input type="checkbox"/> 380 x 90 x 340 mm  <input type="checkbox"/> 500 x 90 x 340 mm</p> <p><b>Fertigungsmaß:</b> Waschtischlänge: ..... mm (max. 3600 mm)</p> <p><b>Spritzschutz:</b>  <input type="checkbox"/> Spritzschutz hinten: ..... mm (min. 10 mm / max. 100 mm)</p> <p><b>Bohrungen:</b> für  <input type="checkbox"/> Seifenspender <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Abwurf mit Gelcoat</span>  <input type="checkbox"/> Abwurfhülse aus Edelstahl <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Papierhandtuchspender</span>  <input type="checkbox"/> Abwurfklappe</p> <p>Detailspezifikationen wie Einbauart etc. erfolgen auftragsbezogen mittels Fertigungsblättern (bei Franke anfordern).</p>	

	<p><b>EXOS. Reihenwaschtisch / Waschtischlösung - Standard</b></p> <p>Reihenwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Gelcoatoberfläche in Hochglanz (temperaturbeständig bis 80°C) mit Ablageflächen und angeformter Konsole für die Wandmontage. Mit bis zu fünf nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf und abgesenkter Armaturenbank mit Armaturenbohrung. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge bis 3600 mm, mit/ohne Spritzschutz. Inklusive Befestigungsmaterial, Sieb Ablaufventil DN 32, diebstahlgesicherter Ablaufabdeckung mit InoxPlus Beschichtung. Farbton Alpinweiß.</p> <p>Mindestmaße: 600 x 125 x 500 mm (B x H x T) (Mulde 380 mm) Mindestmaße: 700 x 125 x 500 mm (B x H x T) (Mulde 500 mm)</p> <p><b>Mulde:</b>  <input type="checkbox"/> 380 x 90 x 340 mm  <input type="checkbox"/> 500 x 90 x 340 mm</p> <p>Anzahl Mulden: ..... (min. 1 Stück, max. 5 Stück)</p> <p><b>Fertigungsmaß:</b> Waschtischlänge: ..... mm (max. 3600 mm) Abstand zwischen den Mulden: ..... mm (min. 600 mm bei Mulde 380 mm / min. 700 mm bei Mulde 500 mm)</p> <p><b>Spritzschutz:</b> Spritzschutz hinten: ..... mm (min. 10 mm / max. 100 mm)</p> <p><b>Schürze:</b>  <input type="checkbox"/> Rechts <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Ohne Schürze</span>  <input type="checkbox"/> Links <span style="float: right;">(Kanten mit Gelcoat)</span>  <input type="checkbox"/> Vorne</p> <p>Schürzenhöhe: ..... mm (max. 150 mm)</p> <p><b>Bohrungen:</b> für  <input type="checkbox"/> Seifenspender <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Abwurf mit Gelcoat</span>  <input type="checkbox"/> Abwurfhülse aus Edelstahl <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Papierhandtuchspender</span>  <input type="checkbox"/> Abwurfklappe <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Handtuchhalterung</span></p> <p>Detailspezifikationen wie Einbauart und Muldenabstände etc. erfolgen auftragsbezogen mittels Fertigungsblättern (bei Franke anfordern).</p>	
---	---	--

	<p><b>EXOS. Handwaschbecken - Barrierefrei</b></p> <p>Handwaschbecken barrierefrei aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Gelcoatoberfläche in Hochglanz (temperaturbeständig bis 80°C) mit integrierten Haltegriffen, Ablageflächen und angeformter Konsole für die Wandmontage. Mit einer nahtlos eingeformten Mulde, ohne Überlauf und einer abgesenkten Armaturenbank mit Armaturenbohrung. Inklusive Befestigungsmaterial. Farbton Alpinweiß.</p> <p>Waschtisch: 500 x 121 x 400 mm (B x H x T) Mulde: 280 x 90 x 274 mm (B x H x T)</p> <p><b>ANMW0003</b> <span style="float: right;">2030020676</span></p> <p>Optional:  <b>ZANMW900</b> Haubenablaufventil DN 32 <span style="float: right;">2000100861</span>  <b>ZANMW901</b> Sieb Ablaufventil DN 32 <span style="float: right;">2000100854</span></p>	
---	---	--

## Zubehör

ANSICHT	TYP / AUSFÜHRUNG	ARTIKELNUMMER
	<p><b>Tischseifenspender für Waschtischeinbau</b></p> <p>Tischseifenspender für Waschtischeinbau mit max. Stärke von 45 mm, Messing verchromt, hochglanzpoliert, Bohrungsdurchmesser 22 mm, Anschlussgewinde G 1/2 B, Auslauf nicht schwenkbar, Auslauflänge 140 mm, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllflasche mit Membrane für Druckausgleich, von oben befüllbar.</p> <p>mit Standard Gehäuse (85 mm)</p> <p><b>SD80</b></p>	2000056721
	<p><b>Abfall-Abwurfklappe für Einbau von oben</b></p> <p>Abfall-Abwurfklappe für Einbau von oben, Chromnickelstahl, sichtbare Oberflächen seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, selbstschließende Abwurfklappe, ohne Abfallbehälter.</p> <p><b>RODX605TT</b></p>	2000101211
	<p><b>Abwurfhülse für Waschtischeinbau</b></p> <p>Abwurfhülse für Waschtischeinbau, Chromnickelstahl, sichtbare Oberflächen seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, ohne Abfallbehälter.</p> <p><b>RODX607TT</b></p>	2000101212
	<p><b>Papierhandtuchspender für Einbau von oben</b></p> <p>Papierhandtuchspender für Einbau von oben, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Fassungsvermögen für 600 Stück einlagige Papierhandtücher in Z-Faltung, Befüllung von oben.</p> <p><b>RODX600TT</b></p>	2000102672
	<p><b>Verbrauchsmaterial</b></p> <p>Flüssigseife organisch, 1-Liter-Flasche (Mindestbestellmenge 6 Flaschen), passend zu EXOS625 und EXOS618.</p> <p><b>SO1L</b></p> <p>2000057162</p> <p>Flüssigseife organisch, 10-Liter-Kanister, passend zu EXOS625 und EXOS618</p> <p><b>SO10L</b></p> <p>2000057168</p> <p>Schaumseifenkartusche, 650 ml, inkl. Schaumseife, passend zu EXOS616</p> <p><b>EXINX616FOAM</b></p> <p>2000100946</p> <p>Papierhandtücher mit Z-Faltung, 255 x 92 mm, 168 Stück pro Paket, 20 Pakete im Umkarton (Mindestbestellmenge 1 Karton), passend zu EXOS600</p> <p><b>FH68</b></p> <p>2000100015</p>	

**EXOS.**

Make  
it  
Wonderful

Franke Aquarotter GmbH  
Parkstraße 1 - 5  
14974 Ludwigfelde  
Deutschland

Tel. +49 3378 818 0  
Fax +49 3378 818 100  
ws-info.de@franke.com  
www.franke.de

**FRANKE**